



GIGANTE 600 WG

Flumorph 100g + Fosetyl Aluminio 500 g/Kg

Versión: A-002 Fecha de Actualización: 20-11-2020

FICHA TECNICA

GIGANTE 600 WG

FUNGICIDA AGRICOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES (WG)

Categoría toxicológica: III – Color Azul

Registro Nacional ICA No. 2636

COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Flumorph..... 100 g/Kg

4-[3-(3, 4-dimethoxyphenyl)-3-(4-fluorophenyl)-1-oxo-2-propenyl] morfolina.

FosetylAluminio.....500g/K

g Aluminium tris(ethyl phosphonate).

Ingredientes Aditivos e Inertes: c.s.p. 1 kg

GENERALIDADES

GIGANTE 600 WG Es una excelente herramienta para la protección de cultivos, es un fungicida que combina dos modos de acción que se complementan muy bien en el manejo de resistencia; posee acción sistémica-traslaminar, con propiedades protectantes, curativas, antiesporulantes y erradicantes. Inhibe la biosíntesis de los fosfolípidos, la síntesis de la pared celular, la germinación de las esporas, bloquea el desarrollo de micelios y esporulación del hongo; es absorbido a través de las hojas y las raíces de las plantas, contranlocación acropetala y basipetala, protegiendo eficazmente los brotes nuevos que se forman después de la aplicación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS Kg/Ha	*P.R.	P.C
Rosas <i>Rosa sp.</i>	Mildeo veloso (<i>Peronospora sparsa</i>)	2,5	4 horas	NA
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,0		14 días
Papa <i>Solanum tuberosum.</i>	Gota (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,0		14 días
Piña <i>Ananas comosus</i>	Podredumbre del corazón (<i>Phytophthora parasitica</i>)	2,5		14 días

* P.R.: Periodo de reentrada. P.C: Periodo de carencia

Flumorph Código FRAC 2017: H-5

Fosetyl Aluminio Código FRAC 2017: P7

MOMENTO DE APLICACIÓN: Puede ser aplicado de manera curativa, cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad y de manera preventiva cuando las condiciones climáticas sean propicias para el desarrollo de los hongos, Se sugiere hacer rotaciones con productos de diferente mecanismo de acción para evitar la generación de resistencia.

VENTAJAS FORMULACIONES WG:

- Más seguro, No posee inconvenientes asociados a la producción de polvo libre en la manipulación del producto.
- Facilidad en la dosificación y mezcla: Formulación que posee fluidez y densidad aparente constante, facilitando su dosificación en recipientes graduados.
- Menor riesgo de contaminación ambiental en almacenamiento y manipulación por derrames accidentales.
- No deja residuos contaminantes adheridos a los envases, menos contaminación.
- Contenidos de ingrediente activo más alto, menor cantidad de elementos inertes.

FITOCOMPATIBILIDAD: No presenta fitotoxicidad en cultivos recomendados, si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta, sin embargo, se recomienda realizar pruebas de fitocompatibilidad con variedades nuevas.

COMPATIBILIDAD: Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad cuando se realicen mezclas con otros plaguicidas.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- No contamine fuentes de agua con los sobrantes de la aspersion o del lavado de los equipos.
- No aplicar ni lavar los equipos cerca de plantas útiles o donde el producto pueda ser arrastrado, por aire o agua de escorrentía, hacia cuerpos de agua
- Establecer franjas de seguridad mínima de 10 metros para aplicaciones terrestres y de 100 metros para aplicaciones aéreas distantes de ríos, carreteras, personas, animales, cultivos susceptibles por contaminación.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III

LIGERAMENTE PELIGROSO

PREPARACION DE LA MEZCLA DE APLICACIÓN: Llene el tanque de mezcla con $\frac{1}{4}$ del agua a utilizar, agregue la cantidad del producto agitando constantemente, posteriormente complete el volumen total con agua.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD

El Titular del Registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**TELEFONO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS TOXICOLÓGICAS 24 HORAS:
CISPROQUIM: 01-8000-916012 Fuera de Bogotá y 2886012 En Bogotá.**

DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCION EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN Y LUEGO INUTILÍCELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO, DEPOSÍTELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN.

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

NINGUN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO. "MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMESTICOS"

Importado y Distribuido por
AGRIFARM COLOMBIA SAS
Teléfono 57 1 313 8312835
agrifarmcolombiasas@gmail.com
www.agrifarmcolombia.com

